

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST




VIOLENT ROAD RAGE 9.8 (MY18)

V01

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST



Hinweis: Bei Schrauben muss mittelfeste Gewindegewissicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

note: use medium strength screwlock for screw threads.
red surfaces have to be greased.

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING

GHOST

BOM-ID	Description	Specification	Torque	Item no.	QTY
1	nut a2t fork	AL7075		FRNT0003	1
2	screw for nut a2t fork	Hex 3 - M4 x 6mm - Stainless Steel	0,8 Nm	FRSC0005	1
3	cable guide plug ø4 mm for shift cable	PA66		FROT0034	2
4	cable guide plug ø5 mm for brake cable	PA66		FROT0035	2
5-1	sp wedge	AL7075		SC0002	1
5-2	sp wedge screw	Hex 4 - M6 x 25mm - Stainless Steel	8 Nm	SC0002	1
5-3	sp wedge cross-thread bolt	AL7075		SC0002	1
6	rear derailleur hanger a2t	AL6061		FRHG0003	1
7	screw for rear derailleur hanger a2t	Hex 2,5 - M3 x 6mm - Stainless Steel	0,8 Nm	FRSC0003	1
8	Token QC AXLE A2T-12, 12mm for Martec Frame			WAX0007	1
9	Token QC AXLE A2T-12, 12mm for Martec Fork			WAX0008	1
10	button head screw	T25 - M5 x 11mm	5 Nm	SM0919	4