

iGPSPORT

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL
USER MANUAL**

SRTL SR30




WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO.,LTD.

Čeština

1. ÚVOD

SRTL SR30 – Chytré zadní světlo s radarem SR30 je bezpečnostní přídavné zařízení, které dokáže v určitém dosahu detekovat vozidla jedoucí za cyklistou a realizovat obousměrné upozornění pro cyklistu a řidiče. Obsahuje mikroradar, který dokáže aktivně detekovat blížící se vozidla v určitém dosahu za cyklistou, aktivně připomínat vozidla jedoucí za cyklistou v určitém dosahu a zobrazovat je na koncovém zařízení. Toto zařízení zlepšuje povědomí cyklisty o situaci za ním, ale nenahrazuje pozornost a úsudek. Sledujte prosím neustále stav vozovky a jezděte bezpečně. Nedůsledné dodržování příslušného obsahu může mít za následek vážné nehody.

2. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ:



Modul	Informace
Tlačítko	Podržte 2 sekundy pro zapnutí/vypnutí. Rychlým stisknutím změňte režim svícení. Podržte 8 sekund pro restart zařízení.
LED indikátor	Barva indikátoru se mění v závislosti na úrovni nabití baterie, režimu svícení a stavu nabíjení.
Zadní světlo	Zadní světlo s více režimy, jediným stisknutím změňte režim světla
Modul radaru	Vestavěný radar pro sledování pohybujících se objektů za sebou

3. STATUS LED INDIKÁTORU

LED indikátor	LED indikátor
Blikající modrá	Zařízení pracuje
Konstantně svítící zelená	Probíhá aktualizace firmwaru
Blikající zelená	Probíhá nabíjení zařízení
Konstantně svítící zelená	Zařízení je plně nabito
Blikající červená	Stav baterie vystačí na 60 nebo méně minut
Konstantně svítící červená	Došlo k chybě, je nutné provést restart zařízení.


4. REŽIMY SVĚTLA

Mód	Intenzita světla	Rychlost blikání
Trvalé svícení	Vysoká	-
Peloton	Mírná	-
Pulzní režim	Vysoká	Pomalů
Noční blikání	Vysoká	Rychle
Denní blikání	Maximální	Pomalů
Radar	Žádná	-

* Při režimu Radar je světlo vypnuto.


5. DETEKCE RADARU

1. Radar dokáže detekovat blížící se vozidla do vzdálenosti přibližně 150 metrů.
2. Relativní rychlost blížících se vozidel, která mohou být detekována radarem, musí být v rozmezí 10-120 km/h.
Poznámka: Radar nedetekuje vozidla pohybující se stejnou rychlostí jako vy a vozidla pohybující se od vás.
3. Šířka radarového paprsku je 40° v horizontálním směru.
4. Radar může detekovat maximálně 8 vozidel.
5. Radarovou detekci není možné použít ve vnitřních prostorech.



6. OBSAH BALENÍ

- zadní světlo s radarem SR30
- univerzální držák
- gumové podložky 2 ks
- gumičky pro uchycení 3 ks
- poutko
- nabíjecí kabel USB-C







7. INSTRUKCE K INSTALACI

- Zařízení se instaluje na sedlovou trubku pomocí univerzálního držáku (je obsahem balení) nebo na ližiny sedla pomocí držáku M30 (není obsahem balení).
- Prosím vyberte vhodné místo k instalaci zařízení a ujistěte se, že toto místo nebude mít negativní vliv na provoz Vašeho kola a bezpečnost jízdy.
- Místo k instalaci zařízení by mělo být ve vhodné výšce a to za účelem dosažení optimálního dosahu detekce.
- Světlo s radarem musí být otočeno směrem dozadu a kolmo k vozovce.
- Ujistěte se, že před světlem s radarem není žádná překážka/část kola.




8. INSTALACE POMOCÍ UNI DRŽÁKU

1. Vyberte vhodnou pryžovou podložku podle tvaru sedlové trubky a připevněte ji na zadní stranu univerzálního držáku.
2. Univerzální držák přitiskněte k sedlové trubce.
3. Řádně připevněte univerzální držák k sedlové trubce pomocí gumičky.
4. Jazýčky na zadní straně zařízení a univerzálního držáku zarovnejte, mírně zatlačte zařízení do držáku a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se zařízení neuzamkne v univerzálním držáku.



9. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Otevřete vodotěsný kryt pro USB-C nabíjení (nachází se na zadní straně zařízení) a pomalu do něj vložte nabíjecí kabel. Prostor pro nabíjení udržujte suchý, abyste zabránili korozi. Po nabíjení vraťte vodotěsný kryt na původní místo, abyste zabránili vniknutí vody a poškození USB rozhraní pro nabíjení.



10. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nepoužívejte organická rozpouštědla, chemikálie nebo repelenty, protože mohou způsobit poškození částí zařízení.

Snažte se vyhnout prudkým nárazům nebo hrubému používání, může dojít ke zkrácení životnosti produktu.

Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění v oblasti radaru a světla, aby nedošlo ke škrábancům, což by mohlo snížit funkci radarové detekce.

Pravidelné čištění zařízení od bláta nebo nečistot zlepšuje funkčnost a může prodloužit životnost produktu.

11. SPECIFIKACE

Typ	Specifikace
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie
Rozsah provozních teplot	- 10° až 50° C
Teplotní rozsah nabíjení	0° až 45° C
Komunikační protokol	ANT+ a Bluetooth
Stupeň voděodolnosti	IPX7
Světelný tok dle režimu	stálé světlo (20 lm), peloton (6lm), pulzní (20lm), denní (65lm), noční(20lm)

*Specifikace výrobku jsou výsledky laboratorních testů, skutečné použití je ovlivněno faktory prostředím, rozhodující jsou skutečné výsledky.

12. Bezpečnostní upozornění a informace o výrobku

VAROVÁNÍ

Pokud radarové zařízení neodesílá informace o detekci radaru do zobrazovacího zařízení, doporučujeme přerušit jízdu a zkontrolovat zařízení na bezpečném místě, aby byla zajištěna bezpečnost jízdy. Dále doporučujeme vypnout obě zařízení a po opětovném zapnutí se pokusit o nové připojení. Rozhraní zobrazovacího zařízení slouží pouze pro ilustrační účely a konkrétní podoba zobrazení se řídí značkou na zobrazovacím zařízení.

1. Varování před jízdou

Dbejte na to, abyste byli co nejpozornější a nejlépe odhadli situaci. Jezděte co nejbezpečněji.

Ujistěte se, že je vaše kolo a všechny jeho součásti dobře udržované a že jsou všechny díly správně namontovány.

2. Varování před rozptýlením

Zařízení může při správném používání zlepšit váš zážitek z jízdy, ale při nesprávném používání zařízení může dojít k rozptýlení vaší pozornosti obrazovkou a k vážnému zranění nebo smrti. Stačí rychle zkontrolovat informace a po celou dobu věnovat pozornost okolí. Nesledujte neustále displej a nenechte se jím rozptylovat. Věnování nadměrné pozornosti displeji může vést k tomu, že si nebudete všímat překážek nebo nebezpečí. Riskujete všechny vážné následky z toho plynoucí, proto používejte toto zařízení vhodným a opatrným způsobem.

3. Upozornění na baterii

Výrobek je vybaven dobíjecí lithiovou baterií. Nedodržení níže uvedených pokynů může zkrátit životnost baterie, poškodit zařízení nebo způsobit požár, chemické popáleniny, únik elektrolytu nebo riziko zranění. Zařízení baterie nerozebírejte, neupravujte, nepropichujte ani násilně nepoškozujte. Nevystavujte zařízení ani baterii nebezpečí požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí. Zařízení nenechávejte ani neskladujte v blízkosti sušičky, v autě na přímém slunci ani v jiných prostředích s vysokou teplotou. Neponořujte baterii do vody nebo jiných kapalin.

13. Kontaktujte nás

 www.igpsport.com

 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

 (86)027-87835568

 service@igpsport.com

Dovozce:

Schindler, spol. s r.o.

Adresa:

Štěpánkovická 950/23, 747 21 Kravaře

Tel:

+420 555 502 115

Email:

obchod@schindler.cz

Web:

<https://www.schindler.cz/>

Odmítnutí odpovědnosti:

Tato uživatelská příručka slouží pouze pro informaci uživatelů. V případě jakýchkoli rozdílů mezi zařízením a příručkou se prosím řiďte zařízením. V opačném případě vás na to neupozorníme.